S 8				50	10.					
	Glucomannan trägt im Rahmen einer kalorienarmen Emährung zu Gewichtsverlust bei	Nahrungserganzungsmittel mit Konjak- Glucomannan und L-Carnitin	4008233116204	911127	09321622	40 Kapseln 18,7 g i	e pro Tagesdosis 9 Kapseln: 3 g Konjak- Glucomannan, 54 mg L-Camitin; pro Portion 3 Kapseln: 1 g Konjak-Glucomannan, 18 mg L- Camitin;	Konjak-Glucomannan (enthält Sulfite), Gelatine (Rind), Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; L-Camitin, Säuerungsmittel: Weinsäure; Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid.	3 x täglich 3 Kapsein vor den Mahlzeiten mit 1-2 Gläsern Wasser einnehmen.	Damit das Produkt richtig wirken kann, ist eine tägliche Aufnahme von 3 g Glucomannan in drei Portionen å 1 g mit 1-2 Gläsern Wasser notwendig. Bei Verbrauchern mit Schluckbeschwerden oder bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr besteht Erstickungsgefahr. Einnahme mit reichlich Wasser, damit Glucomannan in den Magen gelangt. Kapsei nicht zerbeißen oder lutschen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindem aufbewahren. Kühl und trocken aufbewahren.
Martin Material when Bases street later	Windows Patrice	end of the second of the secon	4.000000 100400	OUTLOS	4 TENDETE	20 7-1-1-1-1 27	CONTRACTOR OF WELLIAM	The second state of the se	Commence of the Control of the Contr	Management of the second secon