

# ANTI BRUMM®

Hält wirkungsvoll Stechmücken  
und Zecken fern



Ab 2 Jahren  
geeignet

Schützt vor tropischen Mücken,  
den Überträgern von Krankheiten  
wie Malaria und Gelbfieber

## ULTRA TROPICAL

ANTI-BRUMM® ULTRA TROPICAL ist ein auf die unbedeckte Haut aufzutragendes Insektenschutzmittel gegen Mücken (*Gemeine Stechmücke, Aedes-Mücken, Anopheles-Mücken*), stechende/beißende Fliegen (*Wadenstecher*) und Zecken (*Hyalomma marginatum*).

In Tropengebieten schützt ANTI-BRUMM® ULTRA TROPICAL **10 Stunden** lang vor Mücken und **8 Stunden** lang vor stechenden/beißenden Fliegen und Zecken. Wirksam gegen die Anopheles-Mücke (Malaria-Überträger). Die Wirksamkeit gegen die Tsetsefliege (*Glossina sp.*) ist nicht erwiesen.

**Anwendung:** Spray zur Anwendung auf der Haut. Das Produkt muss auf die trockene, unbedeckte Haut aufgetragen werden. Zwischen dem Auftragen des Produkts und dem Auftragen anderer Hautpflegeprodukte (z. B. Sonnencreme) muss mindestens ein Zeitraum von 30 Minuten liegen. Nach dem Sport oder Schwimmen erneut auftragen. Im Gesicht muss das Produkt mit den Händen aufgetragen werden. Max. 2 Anwendungen pro Tag. Für die handflächen-große Hautfläche eines Erwachsenen: 2 Pumpstöße (1g (= 6 Sprühstöße) pro 600 cm<sup>2</sup>). Dieses Produkt darf bei Kindern ab 2 Jahren und bei Erwachsenen angewandt werden. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden.



Vor Gebrauch weitere Produktinformationen auf der Etikettenseite beachten.

ACHTUNG



**Zulassungsinhaber:**  
Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.,  
Rijksweg 9, 2880 Bornem/Belgien

**Inverkehrbringer:**  
HERMES ARZNEIMITTEL GMBH  
Georg-Kalb-Straße 5-8  
82049 Pullach i. Isartal  
Tel.: 089 / 79 102-0  
Fax: 089 / 79 102-280  
kontakt@hermes-arzneimittel.com

**Wirkstoff:**  
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET)  
50g/100g

**Zulassungsnummer:**  
DE-0023637-19  
UFI: 5X4Q-R015-K00J-DQ70



PZN - 16348372

Inhalt 75 ml e

Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen und das Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf die Körperoberfläche. Zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor.

### **Risikominderungsmaßnahmen:**

Maximal 2 Anwendungen pro Tag.

Das Produkt auf die unbedeckte Haut auftragen. Die Haut ausreichend mit dem Produkt befeuchten. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Jeglichen Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhäuten vermeiden. Das Repellent vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Kindern unter 12 Jahren: Das Repellent muss von Erwachsenen aufgetragen werden. Nicht auf die Hände von Kindern auftragen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in einem gut durchlüfteten Bereich anwenden. NUR auf die unbedeckten Stellen von Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gesicht auftragen. Zur Behandlung des Gesichts die Repellent-Lösung auf die Handinnenfläche sprühen und die Lösung auf der Gesichtshaut verteilen. Dabei die Augen schützen. Nicht in die Augen sprühen oder in der

Nähe der Augen auftragen. Nicht unter der Kleidung verwenden. Vor dem Umgang mit Nahrungsmitteln die Hände waschen. Nicht direkt anwenden auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Getränken oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen könnten. Um Kontamination von Lebensmitteln zu verhindern, den Kontakt der behandelten Haut mit Lebensmitteln vermeiden.

Nicht mit Kunststoffmaterialien und -textilien, lackierten Flächen und Ähnlichem in Berührung bringen (z. B. Brillen, Uhren oder Kameras).

### **Anweisungen für Erste Hilfe, Nebenwirkungen, sowie Notfallmaßnahmen:**

- Bei Kontakt mit den Augen: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
- Bei Einatmen: Person an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Atembeschwerden ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Das Giftinformationszentrum anrufen und erkundigen, ob es ratsam ist, eine Aktivkohle-Suspension zu trinken. Den Notruf 112 wählen, eine Krankenhauseinweisung kann erforderlich sein. Das Etikett, die Verpackung oder die Packungsbeilage bereithalten.

### **Gefahrenhinweise:**

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### **Sicherheitshinweise:**

- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- Inhalt entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Nicht bei Temperaturen unterhalb von 0°C lagern.

Andere Flüssigkeit als Pumpspray.  
Ch.-Nr., Verfallsdatum: siehe Boden