PZN DE	Artikelbezeichnung	Nettofüllmenge	Kategorie	Lagerung	Verzehrempfehlung	Anwendungshinweise:	Wichtige Hinweise	Zutaten (inkl. Hilfststoffe)	Allergene	Nährwertangaben (sofern nicht ander				verantwortlich Lebensmittelur	
OMNI-BIOTIC*SR-9 mit B-Vitaminen															
16487346	OMNi-BiOTiC*SR-9 mit B-Vitaminen	28x 3 g Sachets			Täglich 1 - 2 Beutel OMNi-BiOTiC* SR-9 mit	Bitte beachten Sie generell: Die Flüssigkeit, in der	Dem Produkt wurde keinerlei tierisches	Maisstärke, Maltodextrin, Inulin,	n/a		1 Port. (= 3g)	2 Port. (= 6g)	100 g	Institut Allergos	an
					B-Vitaminen (= 3 g) in ca. 1/8 l Wasser oder	Sie OMNi-BiOTiC* auflösen,	Eiweiß, Gluten, Hefe	Kaliumchlorid, pflanzliches Eiweiß		Brennwert kJ	47	93	1.556	Deutschland (pr	rivat) GmbH,
					auch (verdünnten) Fruchtsaft, Milch, Tee	 darf nicht heißer sein als 40° C (Bakterien 	oder Laktose zugefügt und es ist für	(Reis), Bakterienstämme*,		Brennwert kcal	11	22	372	Nördliche Müne	chner Straße
					(bis max. 40° C), Joghurt o. A. einrühren,	vertragen genau dieselben Temperaturen wie der	Milchallergiker geeignet.	Magnesiumsulfat,		Fett	<0,01 g	<0,01 g	0,12 g	47, D-82031 Gr	ünwald
					mindestens 1 Minute Aktivierungszeit	menschliche Körper),	Nahrungsergänzungsmittel sind kein	Fructooligosaccharide (FOS),		davon gesättigte				(HRB 241674)	
					abwarten, nochmals umrühren und dann	· sollte kein Kaffee, Alkohol oder anderes Produkt	Ersatz für abwechslungsreiche	Enzyme (Amylasen), Vitamin B2		Fettsäuren					
					verzehren.	mit sehr saurem pH-Wert sein (z. B. Cola,	und ausgewogene Ernährung. Achten Sie	(Riboflavin-5'-Natriumphosphat),		Kohlenhydrate	2,70 g	5,39 g	89,90 g		
						Grapefruitsaft, Essig) und	auf eine gesunde Lebensweise.	Vitamin B6 (Pyridoxin		davon Zucker	0,07 g	0,15 g	2,48 g		
					Empfehlenswert ist die Einnahme auf	 möglichst keine Kohlensaure enthalten. 	Empfohlene Tagesdosis nicht	Hydrochlorid),		Eiweiß	0,08 g	0,16 g	2,70 g		
					möglichst leeren Magen. Da die		überschreiten.	Mangansulfat, Vitamin B12		Salz	0,01 g	0,03 g	0,48 g		
					enthaltenen Vitamine B2, B6 und B12 zur	OMNi-BiOTiC®-Produkte enthalten in kleinen	Außerhalb der Reichweite von kleinen	(Cyanocobalamin)							
					Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung	Mengen unterschiedliche Ballaststoffe, die den	Kindern aufbewahren.			Inhaltsstoffe	1 Port. (= 3 g)	6 g	100 g	% NRV*	
					beitragen, ist die Einnahme von OMNi-	Bakterien als spezifische Nahrung dienen, z. B. auch		*Bakterienstämme:		Vitamin B2	0,21 mg	0,42 mg	7,00 mg	15%	
					BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen am Morgen	Fructooligosaccharide (FOS) oder Inulin. Wenn eine	Da OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen	Lactobacillus casei W56		Vitamin B6	0,21 mg	0,42 mg	7,00 mg	15%	
			-		zielführend.	Fructoseunvertraglichkeit bekannt ist, sollten Sie	ausschließlich natürlich im menschlichen	Lactobacillus acidophilus W22		Vitamin B12	0,375 μg	0,75 μg	12,50 µg	15%	
			l Ĕ			die Aktivierungszeit von OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-	Darm vorkommende Bakterien enthalt,	Lactobacillus paracasei W20							
			E			Vitaminen auf 30 Minuten verlängern. In dieser Zeit	kann die Einnahme auch wahrend	Bifidobacterium lactis W51							
			ű			verstoffwechseln die Bakterien ihre Nahrung (=	Schwangerschaft	Lactobacillus salivarius W24							
			auz	E		Fructooligosaccharide, Inulin etc.) fast vollständig,	und Stillzeit erfolgen.	Lactococcus lactis W19							
			50	90		sodass höchstens noch einzelne Moleküle dieser	-	Bifidobacterium lactis W52							
			88	<u>-</u>		Stoffe in den Darm gelangen.		Lactobacillus plantarum W62	1						
			Į ž	ş				Bifidobacterium bifidum W23	1						
			Za Ta	٤					1						

Gerne übermittein wir ihnen unsere aktuellen Informationen zu den oben genannten Produkten. Wir ersuchen aber um Verständnis, dass wir nicht in der Lage sind, Sie aktiv zu informieren, sofern diese Informationen im Laufe der Zeit aktualisiert werden sollten. Wir weisen daher darauf hin, dass Sie selbst verantwortlich bleiben für die Auswahl und Veröffentlichung dieser Informationen sowie dafür, diese Informationen aktuell zu halten.