



Verpflichtende Informationen gem. VO (EU) 1169/2011 (LMIV) und Nahrungsergänzungsmittelverordnung (NemV) über vorverpackte Lebensmittel, die durch Einsatz von Fernkommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden

Produkt: Elotrans® reload, 15 Beutel	PZN: PZN-18320478
Bezeichnung des Lebensmittels (gem. Art. 9 (1) a) LMIV): Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker und Süßungsmittel. Isotonische Elektrolyt-Glucose-Mischung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Cholin.	
Zutatenverzeichnis (gem. Art. 9 (1) b) LMIV): Zutaten: Traubenzucker (Glucose), Fructooligosaccharide, Magnesiumlactat, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Orangenaroma, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Süßungsmittel Sucralose, Rote Bete-Saftpulver, Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat), Vitamin B2 (als Riboflavin).	
Nettofüllmenge (gem. Art. 9 (1) e) LMIV): 15 Beutel à 7,57 g = 114 g	
Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Verwendung (gem. Art. 9 (1) g) LMIV): Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern.	
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (gem. Art. 9 (1) h) LMIV): STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel Vertrieb Österreich: STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, A-1190 Wien	
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge (gem. § 4 (2) 2 NemV): Verzehrempfehlung: Bei Bedarf den Inhalt eines Beutels in 200 ml kaltem oder lauwarmem Trinkwasser auflösen. Gut umrühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat (ca. 30 Sekunden). Eine leichte Veränderung der Farbe beim Umrühren ist normal. Die Höchstmenge von 2 Beuteln pro Tag (= 2 Einzelportionen) sollte nicht überschritten werden. Anschließend die zubereitete Lösung sofort trinken.	
(Warn-)Hinweise (gem. § 4 (2) 3, 4 und 5 NemV): Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.	

Nährwertkennzeichnung der wertgebenden Inhaltsstoffe (gem. § 4 (3) NemV):

Zusammensetzung	pro 1 Beutel	% NRV* pro 1 Beutel	pro 2 Beutel	% NRV* pro 2 Beutel
Vitamin B2 (Riboflavin)	0,70 mg	50	1,4 mg	100
Pantothensäure	3,0 mg	50	6,0 mg	100
Kalium	157 mg	8	314 mg	16
Chlorid	458 mg	57	916 mg	114
Magnesium	70,0 mg	22	140 mg	44
Natrium	0,34 g	**	0,68 g	**
Cholin	165 mg	**	330 mg	**
Glucose	2,7 g	**	5,4 g	**

* Referenzmenge nach Lebensmittelinformationsverordnung

** keine Referenzmenge definiert



Verpflichtende Informationen gem. VO (EU) 1169/2011 (LMIV) und Nahrungsergänzungsmittelverordnung (NemV) über vorverpackte Lebensmittel, die durch Einsatz von Fernkommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden

Produkt: Elotrans® reload Apfel-Geschmack, 15 Beutel	PZN: PZN-19268573
Bezeichnung des Lebensmittels (gem. Art. 9 (1) a) LMIV): Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker und Süßungsmittel. Isotonische Elektrolyt-Glucose-Mischung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Cholin.	
Zutatenverzeichnis (gem. Art. 9 (1) b) LMIV): Zutaten: Traubenzucker (Glucose), Fructooligosaccharide, Magnesiumlactat, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Aroma, Rote Bete-Saftpulver, Pantothensäure (als Calcium-D-pantothenat), Süßungsmittel Sucralose, Vitamin B2 (als Riboflavin).	
Nettofüllmenge (gem. Art. 9 (1) e) LMIV): 15 Beutel à 7,45 g = 112 g	
Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Verwendung (gem. Art. 9 (1) g) LMIV): Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern.	
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (gem. Art. 9 (1) h) LMIV): STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel Vertrieb Österreich: STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, A-1190 Wien	
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge (gem. § 4 (2) 2 NemV): Verzehrempfehlung: Bei Bedarf (zum Beispiel nach dem Sport, nach durchtanzten Nächten, vor dem Schlafengehen oder nach dem Aufstehen) den Inhalt eines Beutels in 200 ml kaltem oder lauwarmem Trinkwasser auflösen. Gut umrühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat (ca. 30 Sekunden). Eine leichte Veränderung der Farbe beim Umrühren ist normal. Die Höchstmenge von 2 Beuteln pro Tag (= 2 Einzelportionen) sollte nicht überschritten werden. Kinder zwischen 4-12 Jahre sollten max. 1 Beutel pro Tag konsumieren. Anschließend die zubereitete Lösung sofort trinken.	
(Warn-)Hinweise (gem. § 4 (2) 3, 4 und 5 NemV): Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.	

Stand der Information: Januar 2025

Nährwertkennzeichnung der wertgebenden Inhaltsstoffe (gem. § 4 (3) NemV):

Zusammensetzung	pro 1 Beutel	% NRV* pro 1 Beutel	pro 2 Beutel	% NRV* pro 2 Beutel
Vitamin B2 (Riboflavin)	0,70 mg	50	1,4 mg	100
Pantothensäure	3,0 mg	50	6,0 mg	100
Kalium	157 mg	8	314 mg	16
Chlorid	458 mg	57	916 mg	114
Magnesium	70,0 mg	19	140 mg	37
Natrium	0,34 g	**	0,68 g	**
Cholin	165 mg	**	330 mg	**
Glucose	2,7 g	**	5,4 g	**

* Referenzmenge nach Lebensmittelinformationsverordnung

** keine Referenzmenge definiert