



NOBILIN KMW KNOBLAUCH-MISTEL-WEISSDORN KAPSELN

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln

Wirkstoffe:
Knoblauchzwiebel-Auszug
Mistelkraut-Auszug
Weissdornfrüchte-Auszug
magensaftresistente Weichkapsel
Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet

1. Was sind KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln beachten?
3. Wie sind KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln und wofür werden sie angewendet?

KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete

- Traditionell angewendet
- zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion
- zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose)

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grundlage langjähriger Erfahrung für die Anwendungsgebiete registriert ist.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln beachten?

- KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln dürfen nicht eingenommen werden
- bei bekannter Allergie gegen Knoblauch, einen der anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile
- bei Blutgerinnungsstörungen im Sinne einer vermehrten Blutungsneigung.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von KMW

Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln ist erforderlich

Sie dürfen KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln erst nach Rücksprache mit einem Arzt einnehmen

- bei gleichzeitiger Einnahme von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln wie beispielsweise Cumarinabkömmlingen (Phenprocoumon, Warfarin) und Acetylsalicylsäure (Thrombozytenaggregationshemmern), da deren Wirkung durch KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln verstärkt werden kann und eventuell die Dosierung angepasst werden muss. Daher sollten bei gleichzeitiger Einnahme engmaschige Kontrollen der Gerinnungsparameter bis zu 14 Tage nach Absetzen von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln erfolgen.
- bei gleichzeitiger Einnahme von Saquinavir (ein Medikament zur Behandlung der HIV („AIDS“-)Infektion), da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei gleichzeitiger Einnahme dessen Wirksamkeit vermindert wird. Daher sollten bei gleichzeitiger Einnahme und bis zu 14 Tage nach Absetzen von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln regelmäßige geeignete Therapiekontrollen für die Anti-HIV-Medikation erfolgen. Knoblauchpräparate können die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen. Zu KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln liegen diesbezüglich keine Untersuchungen vor. Informieren Sie bitte vor einer Operation rechtzeitig Ihren Arzt, der über das weitere Vorgehen entscheidet. Bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden.

Bei Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln mit anderen Arzneimitteln ist Folgendes zu beachten

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden bisher nicht untersucht. Eine Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel kann daher nicht ausgeschlossen werden. Bitte befragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind oder wenn Sie neben KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln noch weitere Arzneimittel einnehmen.

Bei gleichzeitiger Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln kann die Wirkung der folgenden Medikamente verstärkt werden:

Blutgerinnungshemmende Medikamente wie z. B. Cumarinabkömmlinge (Phenprocoumon, Warfarin) und Acetylsalicylsäure (Thrombozytenaggregationshemmer).

Bei gleichzeitiger Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln kann die Wirkung des folgenden Medikaments abgeschwächt sein:

Saquinavir (Medikament zur Behandlung der HIV („AIDS“-)Infektion): Für höhere Dosen von Knoblauchzubereitungen ist beschrieben, dass bei gleichzeitiger Einnahme von Saquinavir dessen Wirksamkeit vermindert wird. Inwieweit dies für die empfohlene Dosierung von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln von Bedeutung ist, bedarf weiterer Untersuchungen.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Bei Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollen Sie KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln während der Stillzeit und in der Schwangerschaft nicht anwenden.



NOBILIN KMW KNOBLAUCH-MISTEL-WEISSDORN KAPSELN

Kinder/Heranwachsende

Zur Anwendung von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (Heranwachsenden) liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln sollen deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

3. Wie sind KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln einzunehmen?

Nehmen Sie KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung: Die übliche Dosis für Erwachsene ist 3-mal täglich 1-2 Kapseln jeweils zu den Mahlzeiten.

Was ist bei Kindern und Jugendlichen (Heranwachsenden) zu berücksichtigen?

Zur Anwendung von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (Heranwachsenden) liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln sollen deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden. Darüber hinaus ist die Anwendung bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren aufgrund der Indikation nicht vorgesehen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion liegen keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse vor.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Kapseln bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise einem Glas Wasser, ein.

Dauer der Anwendung

a) Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion:

Bei Beschwerden unklarer Ursache sollte die Selbstmedikation nach **zwei Wochen** beendet werden.

b) Vorbeugung der Arteriosklerose:

Es handelt sich um eine vorbeugende Maßnahme, deren Erfolg bisher nicht in klinischen Studien gesichert wurde, sondern die durch die traditionelle Anwendung begründet ist. Sollten Beschwerden auftreten, die auf Durchblutungsstörungen hindeuten, ist dringend ein Arzt aufzusuchen. Beachten Sie bitte die Angaben unter „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln ist erforderlich“ und „Bei Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln mit anderen Arzneimitteln ist folgendes zu beachten“.

Wenn Sie eine größere Menge KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten

Bei versehentlichem Einnahme größerer Mengen von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln können die aufgeführten Nebenwirkungen wie z.B. Magen-Darm-Beschwerden verstärkt auftreten. In diesem Fall sollten Sie Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie die Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Es können Magen-Darm-Beschwerden und allergische Reaktionen als Nebenwirkungen auftreten. Es kann zum Auftreten von Blutungen kommen. Die Häufigkeit ist auf der Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Die für Knoblauch typischen Veränderungen des Geruchs von Haut und Atemluft können nach der Einnahme von KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion oder bei schweren Nebenwirkungen, insbesondere beim Auftreten von Blutungen, dürfen Sie KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln nicht nochmals einnehmen. Informieren Sie einen Arzt, damit dieser über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

5. Wie sind KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. dem Blister angegebenen Verfalldatum „verwendbar bis“ nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

6. Weitere Informationen

Was KMW Knoblauch-Mistel-Weissdorn Kapseln enthalten

Die Wirkstoffe sind:

Knoblauchzwiebel-Auszug, Mistelkraut-Auszug und Weissdornfrüchte-Auszug

1 magensaftresistente Weichkapsel enthält:

60 mg Auszug aus frischen Knoblauchzwiebeln (2-3:1),

Auszugsmittel: raffiniertes Rapsöl

24 mg Auszug aus Mistelkraut (2-3:1),

Auszugsmittel: raffiniertes Rapsöl

54 mg Auszug aus Weissdornfrüchten (0,51-0,62:1),

Auszugsmittel: raffiniertes Rapsöl

Die sonstigen Bestandteile sind:

Raffiniertes Rapsöl, Butterfett, hochdisperses Siliciumdioxid, Gelatine,

Glycerol, gereinigtes Wasser, Zuckercoleur E 150d

Erhältliche Packungsgrößen

Originalpackung mit 180 magensaftresistenten Weichkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer

MEDICOM Pharma GmbH

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

Registrierungsinhaber/Hersteller

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9

83043 Bad Aibling

Diese Gebrauchsinformation

wurde zuletzt überarbeitet

im Januar 2012

11010316


MEDICOM®