

**Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Chelidonium comp. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Chelidonium comp. beachten?
3. Wie ist Chelidonium comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Chelidonium comp. aufzubewahren?



Chelidonium comp.

Dilution

Zusammensetzung

10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carduus marianus, ethanol. Decoctum Dil. D1 1,666 g / Chelidonium Ø 0,504 g / 0,3 g ethanol. Digestio (1:3,1) aus Dryopteris filix-mas, Folium rec. / 0,067 g ethanol. Digestio (1:3,1) aus Polypodium vulgare, Folium rec. / 0,666 g ethanol. Digestio (1:3,1) aus Salix alba / purpurea / viminalis, Folium rec. / 0,3 g ethanol. Digestio (1:3,1) aus Phyllitis scolopendrium, Folium rec. / Onopordum acanthium, Folium rec. Ø (HAB, V. 3c) 0,555 g / Taraxacum Ø 0,333 g / Urtica dioica Ø (HAB, V. 2b) 0,333 g.

Sonstige Bestandteile: Ethanol 96%, Gereinigtes Wasser, Sucrose (Saccharose).

Chelidonium comp. ist in Packungen mit 50 ml Dilution erhältlich.

1. Was ist Chelidonium comp. und wofür wird es angewendet?

Chelidonium comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Leber-Galle-Erkrankungen

von: Weleda AG, Postfach 1309 / 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-424, E-Mail: diatog@weleda.de

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten die Anregung der Leber-, Gallen-, Pankreas- und Darmtätigkeit, auch in Zusammenhang mit Tumorleiden und ekzematösen Hautkrankheiten.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Chelidonium comp. beachten?

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Chelidonium comp.
Chelidonium comp. enthält 39 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Chelidonium comp. einzunehmen?

Nehmen Sie Chelidonium comp. immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Chelidonium comp. wird vor den Mahlzeiten mit Wasser verdünnt eingenommen.

Eine eventuelle Trübung der Flüssigkeit ist für die Wirksamkeit und Verträglichkeit ohne Belang. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosierung:

Chelidonium comp. wird 2 - 3 mal täglich eingenommen.

Einzeldosis:

Erwachsene und Jugendliche	10 - 20 Tropfen
Schulkinder von 6 bis 11 Jahren	8 - 10 Tropfen
Kleinkinder von 1 bis 5 Jahren	5 - 8 Tropfen
Säuglinge im 1. Lebensjahr	3 - 5 Tropfen

Wie lange soll Chelidonium comp. angewendet werden?

Die Behandlung erfolgt bis zum Abklingen der Beschwerden.

Wenn Sie die Einnahme von Chelidonium comp. vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

5. Wie ist Chelidonium comp. aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

Stand der Information: September 2005