




**Der NEUE Geheimtipp
für das Bindegewebe**



DHU Silicea Pentarkan®
Mit den Original Schüßler-Salzen.
Nur von DHU.



Starkes Bindegewebe für schöne, straffe Haut



Wie geht es Ihrem Bindegewebe? Oft liefert Ihr Aussehen bereits die Antwort, denn das Bindegewebe ist ein wichtiger Teil der Haut. Behandeln Sie die Anzeichen von Bindegewebsschwäche: Starkes Bindegewebe hilft Ihnen, sich schön und wohl zu fühlen.

Schutz und Stabilität für den gesamten Organismus

Bindegewebe ist ein Multitalent in unserem Körper, das viele wichtige Aufgaben hat. Für die Straffheit und Elastizität der Haut zu sorgen, ist nur eine davon. Das Bindegewebe umgibt Organe, Muskulatur, Blut- und Nervenbahnen. In der Haut sorgt es für Festigkeit und schützt so den Körper nach außen. Gleichzeitig stabilisiert es ihn nach innen, indem es die Organe am richtigen Platz hält. Zudem ist das Bindegewebe Wasserspeicher oder Transportweg.

Wichtig für gutes Aussehen

Damit Ihre Haut glatt, straff und geschmeidig bleibt, braucht Ihr Bindegewebe Elastizität und Festigkeit. Doch mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil an stützenden Bindegewebsfasern ab. Dadurch lassen die Stabilität und Geschmeidigkeit des Gewebes nach. Die Folgen einer solchen Bindegewebsschwäche sind bekannt: Die Haut verliert ihre Spannkraft, es bilden sich Falten.

Bindegewebschwäche:

viel mehr als nur ein ästhetisches Problem

Zu einer Bindegewebschwäche kann es, bedingt durch die Erbanlagen, schon in jungen Jahren kommen. Sie wirkt sich nicht nur auf Ihr Aussehen aus, sondern kann auch Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Deshalb ist es wichtig, ihre Anzeichen und Ursachen zu kennen.

Woran erkennt man

Bindegewebschwäche?

- Erschlaffung der Haut mit Faltenbildung, z. B. im Gesicht, an Hals, Dekolleté und Oberarmen
- Besenreiser und Krampfadern – vor allem an Unter- und Oberschenkeln
- Dehnungsstreifen an Bauch und Schenkeln
- Orangenhaut bzw. Cellulite

Welche Faktoren verstärken eine Bindegewebschwäche?

Orangenhaut tritt vor allem bei Frauen auf. Erbliche Veranlagung hat daran erheblichen Anteil. Zudem können auch Hormonveränderungen durch die Pille, während der Schwangerschaft oder während der Wechseljahre das Bindegewebe von Frauen schwächen. Bei beiden Geschlechtern behindern Übergewicht, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung oder eine starke Belastung der Haut durch intensives Sonnenbaden den Aufbau der stützenden Bindegewebsfasern und tragen so dazu bei, dass die Haut schneller ihre Straffheit verliert.

Weitere Auswirkungen der Bindegewebschwäche

Die Schwäche des Bindegewebes kann sich auch im Inneren des Körpers bemerkbar machen. Wenn die Stützfunktion nachlässt, können sich Organe senken oder verlagern wie etwa bei einer Gebärmutterensenkung.

Auch Männer leiden darunter

Bindegewebschwäche gibt es nur bei Frauen? Falsch! Auch das starke Geschlecht ist betroffen. Geschwächtes Bindegewebe in den Wänden der Blutgefäße führt zu Krampfadern und Besenreisern mit gestörtem Blutfluss. Bestimmte Beschwerden wie z. B. der Leistenbruch sind bei Männern sogar deutlich häufiger als bei Frauen.



DHU Silicea Pentarkan®:

die Kombination für das Bindegewebe

Aktivieren Sie bei Beschwerden wie Schwangerschaftsstreifen, Orangenhaut oder Krampfadern die körpereigenen Selbstheilungskräfte mit Mineralsalzen, basierend auf der bewährten Schüßler-Therapie. So unterstützen Sie das Bindegewebe sanft von innen. Dabei macht Ihnen das Kombipräparat DHU Silicea Pentarkan® vom Original-Hersteller der Schüßler-Salze die Anwendung ganz einfach.

Gönnen Sie Ihrem Bindegewebe eine Kur

Lassen Sie morgens, mittags und abends je 1 Tablette DHU Silicea Pentarkan® im Mund zergehen. Die Packung mit 80 Tabletten reicht für ca. 4 Wochen. Legen Sie nach einer 4-Wochen-Kur jeweils eine Woche Pause ein.

4
WOCHEN



Mit den bewährten DHU Schüßler-Salzen:

Schüßler-Salz Nr. 1

Calcium fluoratum (Kalziumfluorid):

das Salz des Bindegewebes, der Gelenke und der Haut. Es ist wichtig für das Stütz- und Bindegewebe und wird von Therapeuten empfohlen, wenn das Gewebe weich wird, wenn die Haut schlaff oder faltig wird oder wenn Schwangerschaftsstreifen, Besenreiser oder Krampfadern sichtbar werden.

Schüßler-Salz Nr. 11

Silicea (Kieselsäure):

das Salz der Haare, der Haut und des Bindegewebes. Es wird auch als das Mineralsalz für die Schönheit bezeichnet. Nr. 11 unterstützt die Elastizität, Festigkeit und Straffheit der Haut bei vorzeitigen Alterungsprozessen im Zusammenhang mit Bindegewebsschwäche.

DHU Silicea Pentarkan® Anwendungsgebiete: DHU Silicea Pentarkan® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Bindegewebsschwäche. Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Bindegewebsschwäche. Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Tipps,

wie Sie Ihr Bindegewebe stärken können

Bindegewebsschwäche ist kein Schicksal. Die Erbanlagen spielen zwar eine wichtige Rolle, doch durch eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise können Sie selbst viel dazu beitragen, dass Bindegewebe und Haut lange straff und elastisch bleiben.



Tipp 1: Ernähren Sie sich basenreich

Basenreiche Kost mit viel frischem Obst und Gemüse stärkt das Bindegewebe. Hirse und Hafer enthalten große Mengen an Silizium, was sehr wichtig für straffes und elastisches Bindegewebe ist. Stark fett- und salzhaltige Nahrungsmittel, Kaffee, Alkohol und Nikotin dagegen schaden der Haut.

Tipp 2: Bringen Sie Bewegung in Ihr Leben

Bewegung und Sport tun auch dem Bindegewebe gut und sind ein Jungbrunnen für Ihr äußeres Erscheinungsbild. Besonders wirksam ist es, wenn Sie Ausdauersportarten wie Walking, Radfahren, Joggen oder Schwimmen mit kräftigendem Training und speziellen Übungen für Ihre individuellen „Schwachstellen“ kombinieren.

Tipp 3: Kräftigen Sie Ihr Bindegewebe bereits im Badezimmer

Trockenbürsten-Massagen, Schenkelgüsse nach Kneipp und Wechsel-duschen fördern die Durchblutung und den Lymphabfluss und damit die Regeneration des Bindegewebes.

Tipp 4: Unterstützen Sie das Bindegewebe von außen

Bei der Behandlung von Haut und Bindegewebe empfehlen Therapeuten auch die äußerliche Anwendung durch Einreiben. DHU Schüßler-Lotionen der Salze Nr. 1 und Nr. 11 erhalten Sie in Ihrer Apotheke.

Calcium fluoratum Lotio, Biochemisches Funktionsmittel Nr. 1

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält Cetylalkohol und (3-sn-Phosphatidyl)cholin aus Sojabohnen. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Silicea Lotio, Biochemisches Funktionsmittel Nr. 11

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält Cetylalkohol und (3-sn-Phosphatidyl)cholin aus Sojabohnen. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

DHU Schüßler-Salze – die 12 Salze des Lebens: sanft, schonend und natürlich

Erfahren Sie mehr zu den
DHU Schüßler-Salzen:
www.schuessler.dhu.de

Gesund sein und es bleiben – die 12 Schüßler-Salze unterstützen Sie dabei. Sie regen die Selbstheilung des Organismus an, sind ganz einfach anzuwenden und ermöglichen Ihnen, viele Alltagsbeschwerden selbst zu behandeln.

karto[®]

Alle 12 Salze gibt es
auch glutenfrei mit
Kartoffelstärke

Nr. 1 Calcium fluoratum
Das Salz des Bindegewebes,
der Gelenke und Haut

Nr. 2 Calcium phosphoricum
Das Salz der Knochen
und Zähne

Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Das Salz des Immunsystems

Nr. 4 Kalium chloratum
Das Salz der Schleimhäute

Nr. 5 Kalium phosphoricum
Das Salz der Nerven und Psyche

Nr. 6 Kalium sulfuricum
Das Salz der Entschlackung

Nr. 7 Magnesium phosphoricum
Das Salz der Muskeln und
Nerven

Nr. 8 Natrium chloratum
Das Salz des Flüssigkeits-
haushalts

Nr. 9 Natrium phosphoricum
Das Salz des Stoffwechsels

Nr. 10 Natrium sulfuricum
Das Salz der inneren Reinigung

Nr. 11 Silicea
Das Salz der Haare, Haut und
des Bindegewebes

Nr. 12 Calcium sulfuricum
Das Salz der Gelenke

Funktionssalze Nr. 1 bis 12:
Calcium fluoratum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.1,
Calcium phosphoricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.2,
Ferrum phosphoricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.3,
Kalium chloratum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.4,
Kalium phosphoricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.5,
Kalium sulfuricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.6,
Magnesium phosphoricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.7,
Natrium chloratum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.8,
Natrium phosphoricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.9,
Natrium sulfuricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.10,
Silicea D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.11,
Calcium sulfuricum D3 [D6, D12]
Biochemisches Funktionsmittel Nr.12.

Enthalten Lactose und Weizenstärke.
Packungsbeilage beachten!

Lotio:
Silicea Lotio Biochemisches Funktions-
mittel Nr. 11. Enthält Cetylalkohol und
(3-sn-Phosphatidyl)cholin aus Sojabohnen.
Packungsbeilage beachten!

Salbe:
Calcium phosphoricum Salbe N, Bio-
chemisches Funktionsmittel Nr. 2. Die
Salbengrundlage enthält Cetylstearyl-
alkohol. Packungsbeilage beachten!

Anwendungsgebiete: Registrierte ho-
möopathische Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indika-
tion. Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.





Psst, weitersagen: *DHU Silicea Pentarkan®* für das Bindegewebe



Empfehlen Sie Ihrer Freundin DHU Silicea Pentarkan® bei Bindegewebsschwäche und den damit verbundenen Störungen wie z. B. Schwangerschaftsstreifen, Orangenhaut, faltiger und erschlaffter Haut sowie Krampfadern.



Empfohlen von:

PZN-11523876

DHU Silicea Pentarkan® Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! **Anwendungsgebiete:** DHU Silicea Pentarkan® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Bindegewebsschwäche. Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Bindegewebsschwäche. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Deutsche Homöopathie-Union DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG

