

**JETZT
REISEAPOTHEKE
AUFFÜLLEN!**

MEER GEHT IMMER. KRANK GEHT GAR NICHT.

- Mittel gegen akuten Durchfall (z. B. Imodium® akut lingual)
- Abführmittel (z. B. microlax®)
- Tabletten zur oralen Rehydrierung
- Schmerzmittel (z. B. Dolormin® Extra)
- Tabletten gegen Schnupfen mit Kopfschmerzen (z. B. Olytabs®)
- Nasenspray (z. B. Olynth® Ectomed)
- Tabletten gegen Reisekrankheit
- Insektenschutzmittel
- Sonnenschutzmittel und After-Sun-Produkt
- Wund- und Heilsalbe
- Desinfektionsmittel
- Pflaster, Verbandsmaterial
- Blasenpflaster (z. B. Compeed®)
- Mittel zur Rauchentwöhnung (z. B. nicorette® Spray)
- Fieberthermometer
- Mittel gegen trockene/rote Augen
- Mittel gegen Sodbrennen
- Mittel gegen Muskelverspannung
- Zeckenzange
- Ihre persönlichen Medikamente, die Sie einnehmen

Apothekenstempel

apotal.de
IHRE VERSANDAPOTHEKE

GEBÜHRENFREIE RUFNUMMER

0800-10 11 422

Imodium akut

microlax

nicorette

Compeed

Olytabs

Dolormin

Imodium® akut lingual

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. **Anwendungsgebiet:** Symptomatische Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung nur unter ärztlicher Verordnung u. Verlaufsbeobachtung. **Warnhinweis:** Enthält Aspartam und Levomenthol. Johnson & Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand der Information: 09/2015

Dolormin® extra

Wirkstoff: Ibuprofen als Ibuprofen, DL-Lysinsalz. **Anwendungsgebiete:** Symptomatische Kurzzeitbehandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen – wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Für Kinder ab 20 kg (6 Jahre und älter), Jugendliche und Erwachsene. Johnson & Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand der Information: 09/2015

Nicorette® Spray, 1mg/Sprühstoß.

Wirkstoff: Nicotin. **Anwendungsgebiet:** Behandlung der Tabakabhängigkeit bei Erwachsenen durch Linderung der Nicotinentzugssymptome, einschließlich des Rauchverlangens, beim Versuch das Rauchen aufzugeben. Die komplette Einstellung des Rauchens sollte das endgültige Ziel sein. **Warnhinweis:** Enthält Ethanol (Alkohol). Johnson & Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand: 11/2015

Microlox® Rektallösung

Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation) sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung (Defäkation) erfordern. Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich. **Warnhinweis:** Enthält Sorbinsäure. Johnson & Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand: 12/2014

Olytabs®

Wirkstoffe: Ibuprofen und Pseudoephedrinhydrochlorid. **Anwendungsgebiet:** Symptomatische Behandlung der Nasenschleimhautschwellung bei Schnupfen mit erkältungsbedingten Schmerzen und/oder Fieber bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren. Ibuprofen, ein nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR), mildert die Beschwerden, indem es Schmerzen lindert und Fieber senkt. Pseudoephedrinhydrochlorid, ein Vasokonstriktor, wirkt gefäßverengend und führt so zum Abschwellen der Nasenschleimhaut. Wenn Sie nur an einem der Symptome leiden, sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Arzt darüber, entweder Ibuprofen oder Pseudoephedrin allein anzuwenden. Johnson & Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand: 12/2015

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.