

Fachinformation: Gaviscon Dual 250 mg / 106,5 mg / 187,5 mg Kautabletten. Stand: **März 2016**.

Fachinformation: Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen. Stand: **März 2016**

Fachinformation: Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel. Stand: **März 2016**.

Fachinformation: Gaviscon Advance Pfefferminz 1000 mg/200 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel. Stand: **Februar 2015**

Basistext für Anzeigen außerhalb der Fachkreise

Gaviscon Dual 250 mg / 106,5 mg / 187,5 mg Kautabletten

Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen

Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel

Gaviscon Advance Pfefferminz 1000 mg/200 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel

Anwendungsgebiete: Behandlung der säurebedingten Symptome des gastroösophagealen Reflux wie Sodbrennen, saures Aufstoßen, Verdauungsstörungen (Dyspepsie) z.B. nach den Mahlzeiten oder während der Schwangerschaft. *Advance zusätzlich:* bei Patienten mit Symptomen in Zusammenhang mit einer Refluxösophagitis. **Warnhinweise:** Enthält Natriumverbindungen, Menthol. *Dual Suspension und Advance zusätzlich:* Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216). *Dual Kautabletten zusätzlich:* Aspartam (E 951), Azorubin (E 122). *Advance zusätzlich:* Kaliumverbindungen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

GAVD0040

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg