

### **AMOROLFIN ADGC 50 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack**

**Wirkstoff:** Amorolfiin (als Hydrochlorid). Anwendungsgebiete: Topische Behandlung von Onychomykose (ohne Beteiligung der Matrix, z. B. oberflächliche weiße Onychomykose, subunguale Onychomykose, die weniger als 50 % der Nageloberfläche und weniger als drei Nägel betrifft).

**Warnhinweis:** Dieses Arzneimittel ist brennbar! Von Feuer und Flammen fernhalten!  
Apothekenpflichtig.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Zentiva Pharma GmbH, 65927 Frankfurt am Main.

Stand: Juli 2022

### **CICLOPIROX ADGC 80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack**

**Wirkst.:** Ciclopirox.

**Anw.-geb.:** Behandlung von Nagelpilzinfektionen (Onychomykosen). Apothekenpflichtig.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Zentiva Pharma GmbH, 65927 Frankfurt am Main.

Stand: Juli 2021





